

## **Kontraindikationen für Permanent Make-up :**

Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht folgende Kontraindikationen haben, bevor Sie sich für eine Pigmentierung entscheiden.

Virus, bakterielle Infektionen, wie Erkältung-Grippe oder aktivem Herpes. Kommen Sie gesund zur Behandlung.

Schwangerschaft / Stillzeit

Falsche Wimpern ( Lashes ) müssen unbedingt 2 Wochen vor dem Termin abgenommen werden

Diabetes ( bitte mit dem behandelnden Arzt absprechen )

Epilepsie ( bitte mit dem behandelnden Arzt absprechen )

Keloidbildung ( Bildung von Narben )

Akute Herz / Kreislaufprobleme

Chemo / Strahlentherapie ( erst nach Freigabe vom behandelnden Arzt möglich )

Blutverdünnende Medikamente ( bitte mit dem behandelnden Arzt absprechen )

Allergien gegen Schwermetalle

## **Distanzzeiten zu ästhetischen Eingriffen:**

Laserbehandlung – 3 Monate oder nach Freigabe vom behandelnden Arzt

Botox Injektion - 1-2 Wochen

Hyaluron Filler – 4 Wochen

Frische Operationsnarben im Behandlungsbereich- 6 Monate

Invasive Gesichtsbehandlungen, Peelings – 2 Wochen

## **Allgemein :**

Nehmen Sie bitte 1 Woche vor der Behandlung bei Schmerzen keine Aspirin, Thomapirin ( wirkt blutverdünnend ) , 24 Stunden vorher keinen Alkohol trinken, am Tag der Pigmentierung auf koffeinhaltige Getränke verzichten.

Wenn Sie zu Herpes neigen, sollten Sie 2-3 Tage vor der Behandlung Tabletten gegen Herpes einnehmen, z.B. Aciclovir 400 mg. Diese sind rezeptpflichtig. Bitte konsultieren Sie ihren Haut- oder Hausarzt. Bis zu 5 Tagen nach der Behandlung kann es zu einem Herpesausbruch kommen. Daher empfehle ich die Tabletten auch bis zu 5 Tage nach der Behandlung weiter einzunehmen.